ORDER FROM:

metron
a Patterson Brand

Patterson Medical Ltd.
Nunn Brook Road
Huthwaite, Sutton-in-Ashfield
Nottinghamshire, NG17 2HU
United Kingdom

Tel: +44 1623 448 706
Fax: +44 1623 448 784

Kinetec S.AS.
Zone Industrielle De Montjoly
11 Avenue de L'Industrie
CS 40712, Charleville Meziere
08013, FR

Tel: +33 (0)324 526 115/16
Fax: +33 (0)324 529 034

09 151 4934 Is1

metron
a Patterson Brand

PATTERSON
MEDICAL

Pour des soins de qualités pour nos clients...

Nos bureaux du monde entier possèdent les forces de vente les plus importantes du secteur. Nous sommes fiers de vous fournir un service personnel et une solution de vente personnalisée.

Nous avons également d'importants Centres d'appel client, avec une équipe de représentants enthousiastes spécialement formés pour répondre àvos besoins.

APPELEZ-NOUS AUJOURD'HUI...

D'autres marques de Patterson Medical

Patterson Medical Ltd.
Nunn Brook Road
Huthwaite, Sutton-in-Ashfield
Nottinghamshire, NG17 2HU
United Kingdom

Tel: +44 1623 448 706
Fax: +44 1623 448 784

Kinetec S.AS.
Zone Industrielle De Montjoly
11 Avenue de L'Industrie
CS 40712, Charleville Meziere
08013, FR

Tel: +33 (0)324 526 115/16
Fax: +33 (0)324 529 034

Comment commander

Metron Medical est l'un des principaux fabricants dans le monde de produits liés à la santé. Depuis 40 ans, nous fournissons nos produits de qualité aux professionnels de santé dans le monde entier.

Symboles :

Voici la liste des symboles utilisés dans notre catalogue. Consultez ces symboles pour vous aider à différencier les diverses caractéristiques de notre gamme d'électrothérapie.

Symboles pour les ultrasons :

Bifréquence 1 MHz et 3 MHz, applicateur de 5 cm² (Standard)

Fréquence unique 1 MHz, applicateur de 5 cm² (Standard)

Bifréquence 1 MHz et 3 MHz, applicateur de 2,5 cm² (Moyen)

Bifréquence 1 MHz et 3 MHz, applicateur de 0,8 cm² (Petit)

Fréquence unique 3 MHz, applicateur de 0,8 cm² (Petit)

Ultrasons pulsés à faible intensité,1 MHz, applicateur avec fixation de 5 cm²

Autres symboles :

Electromyographe à deux voies, portée de 10 uV à 1000 uV

Électrodes à ventouse, portée de 0 à 40 kpa

Symboles pour la traction :

Force de traction statique continue - adjustable de 0 à 91 kg

Force de traction cyclique à dénivellation harmonique lente - adjustable de 0 à 91 kg

Force de traction cyclique intermittente - adjustable de 0 à 91 kg

Force de traction cyclique à dénivellation harmonique en continu - adjustable de 0 à 91 kg

Symboles pour le laser :

Diode à laser unique 810 nm, puissance totale 100 mW

Faisceau (19) SLD/LED 660 nm/ 950 nm, puissance totale 500 mW

Tri (3) - Diodes laser à faisceau 810 nm, puissance totale 300 mW

Symboles pour l'électrothérapie :

4 Pôles/ Quadripolaires/ tétrapolaires interférentiels, 2 kHz, 2,5 kHz, 4 kHz & 10 kHz, modulation- réglable de 0 à 250 Hz &balayage

2 Pôles/ prémodulés/ bipolaires interférentiels, 2 kHz, 2,5 kHz, 4 kHz & 10 kHz, modulation réglable de 0 à 250 Hz & balayage

Stimulation russe/Kotz, 2 kHz, 2,5 kHz, avec modulation de 50 Hz

Stimulation nerveuse électrique transcutanée, forme d'onde biphasique, Durée de l'impulsion 30 us à 410 us avec une fréquence de répétition de 1 à 250 Hz & balayage

Stimulation à courant faradique, forme d'onde monophasique, Durée de l'impulsion 400 us avec une fréquence de répétition de 1 à 250 Hz & balayage

Forme d'onde double exponentielle monophasique galvanique en impulsions à haute tension Durée de l'impulsion 7 us, 25 us à 75 us Intervalle d'impulsion avec une fréquence de répétition de 1 à 250 Hz & balayage

Courant continu interrompu, Lent (4 à 140 secondes) Forme d'onde monophasique

Stimulation nerveuse électrique transcutanée (Rafale de 4 cycles), forme d'onde biphasique Durée de l'impulsion 30 us à 410 us avec une fréquence de répétition de 1 à 250 Hz & balayage

Stimulation par micro-courant, Forme d'onde monophasique, 50 % du cycle de service avec une fréquence de répétition de 1 à 250 Hz & balayage

Courant continu réglable par iontophorèse, 0 à 30 mA

Stimulation de Trabert 2-5, Forme d'onde monophasique Durée de l'impulsion 2 ms avec une temporisation de 5 ms

Stimulation par courant australien/ Ward Forme d'ondebiphasique 1 kHz, Modulation de 20 % à 50 Hz

Electroanalgésie trans-spinale, Forme d'onde exponentielle monophasique Durée de l'impulsion 7 us, avec une fréquence de répétition de150 Hz, 500 Hz & 1kHz

Notre objectif est de développer un équipement high-tech qui satisfera aux besoins des pratiques modernes.

Equipement d'Électrothérapie

Accusonic Advantage 4
Accusonic Plus 5
Accusonic 6
Accusonic LIPUS 7
Accusonic Stim 8
Ultracheck 9
Multi-Stim 2 10
Multi-Stim 2 Combo 11
Multi-Stim 2 Vac 12
Advanced Laser 13
Vectorsurge 5 14
Vacupulse 15
Vectorpulse 16
Vectorsonic 17
Clinical EMG 18
Accessoires d'Électrothérapie 19-20

Tables d'examen

Elite à 3 sections 22
Elite à 2 sections 23
Elite à 2 sections avec dossier court 24
Elite Aster 25
MED-S Line 26
Série S à 2 et 3 sections 27
Fauteuil bariatrique 28
Elite à 7 sections 29
Podologie/Fauteuil d'examen MK1 30
Podologie/Fauteuil d'examen MK2 31
Table de traction Elite 32
Unité de traction Accutrac 33
Table de change Série S 34
Table inclinable à hauteur variable 35
Table neurologique 36
Table articulable Chiro Série S 37
Table de massage Série S 38
Accessoires de table 39-40

Image montrant un support supplémentaire optionnel

Accusonic Advantage

1 & 3 MHz ultrasons

Les ultrasons thérapeutiques de l'Accusonic Advantage de Metron propose maintenant 1 & 3 MHz à partir de tous les applicateurs disponibles – le standard de 5 cm^2 et ceux en option 2,5cm^2 et 0,8 cm^2.

La technologie de microprocesseur est utilisée pour l'Accusonic Advantage afin qu'il soit plus compact et facile d'utilisation. Cette technologie a permis d'intégrer à l'Accusonic Advantage un certain nombre de fonctions utiles.

Accessoires en option :

09 132 8921
Applicateur de 0,8 cm^2 1 & 3 MHz

09 132 9390
Applicateur de 2,5 cm^2 1 & 3 MHz

09 142 3508
Sac de transport

Caractéristiques :

- Comporte 10 protocoles thérapeutiques pour un traitement rapide et facile du patient
- Écran LCD rétro éclairé de 40 caractères affiche la durée du traitement, la puissance et les noms de protocole
- Graphique à barre LED utilisé pour afficher le volume de transmission des ultrasons afin de surveiller les techniques du personnel et de délivrer correctement le montant prescrit d'ultrasons
- Le logiciel de service interne fait fonctionner les procédures de calibrage en limitant l'implication d'un technicien
- Communique avec chaque transducteur pour contrôler correctement la fréquence et la détection de contact

Fourni avec les accessoires suivants :

- 1 x Tête multi-fréquence - Grande - 5 cm^2, 1 & 3 MHz
- 1 x Gel pour ultrasons 250 ml
- 1 x Câble électrique
- 1 x Manuel d'instructions

09 132 8913 | Description : Accusonic Advantage

Image montrant un support supplémentaire optionnel

Accusonic Plus

1 & 3 MHz ultrasons

Les ultrasons thérapeutiques de l'Accusonic Plus propose 1 & 3MHz à partir de l'applicateur amovible.

La technologie de microprocesseur est utilisée pour l'Accusonic Plus afin qu'il soit plus compact et facile d'utilisation. Cette technologie a permis d'intégrer à l'Accusonic Plus un certain nombre de fonctions utiles.

Accessoires en option :

09 135 2582
Tête à ultrasons - Petite - 0,8 cm^2, 3MHz

09 142 3508
Sac de transport

Caractéristiques :

- Jusqu'à 10 programmes thérapeutiques peuvent être stockés sur l'Accusonic Plus, pour une utilisation rapide et facile
- Un graphique à barre LED est utilisé pour afficher le volume de transmission des ultrasons cela aide les professionnels de santé à surveiller leur propre technique ou celle de leur personnel et à correctement délivrer le montant prescrit d'ultrasons
- Le logiciel de service interne fait fonctionner les procédures de calibrage en limitant l'implication d'un technicien
- Communique avec chaque transducteur pour surveiller et contrôler correctement la fréquence et la détection de contact

Fourni avec les accessoires suivants :

- 1 x Tête multi-fréquence - Grande - 5 cm^2, 1 & 3 MHz
- 1 x Gel pour ultrasons 250 ml
- 1 x Câble électrique
- 1 x Manuel d'instructions

09 136 2102 | Description : Accusonic Advantage

Accusonic
1 MHz ultrasons

Les ultrasons thérapeutiques de l'Accusonic de Metron propose des ultrasons d'1MHz par le biais d'un applicateur amovible.

La technologie de microprocesseur est utilisée pour l'Accusonic afin qu'il soit plus compact et facile d'utilisation. Cette technologie a permis d'intégrer un certain nombre de fonctions utiles dans l'Accusonic.

Caractéristiques :
- Si pendant le traitement, un contact insuffisant survient, alors le minuteur de traitement s'arrêtera et la sortie d'ultrasons sera réduite. Une fois que le contact suffisant est détecté, le traitement se poursuivra.
- Le logiciel de service interne fait fonctionner les procédures de calibrage en limitant l'implication d'un technicien.
- Communique avec chaque transducteur pour surveiller et contrôler correctement la fréquence et la détection de contact

Fourni avec les accessoires suivants :
- 1 x Tête à ultrasons Grande - 5 cm^2 - 1MHz
- 1 x Gel pour ultrasons 250 ml
- 1 x Câble électrique
- 1 x Manuel d'instructions

Accessoires en option :
09 142 3508
Sac de transport

09 136 2110 | Description : Appareil à ultrasons Accusonic 1MHz

Accusonic LIPUS
Ultrasons par impulsion à faible intensité

L'un des principaux objectifs pour les cliniciens lorsqu'ils soignent des patients ayant des blessures de tissu conjonctif est de faciliter le retour de la fonction idéalement dans les délais les plus brefs possibles. Une des méthodespour accomplir cela est d'accélérer la vitesse de guérison du tissu. Accusonic LIPUS possède un mode qui permet d'accomplir cela. L'Accusonic LIPUS

est un appareil d'intervention basé sur les ultrasons qui a été conçu spécifiquement pour faciliter la guérison des blessures impliquant les tissus conjonctifs. Bien que la thérapie par ultrasons soit utilisée depuis plusieurs décennies pour soigner les blessures de tissu conjonctif, son utilisation n'a pas rencontré un succès écrasant. Le LIPUS donne une nouvelle orientation à la thérapie par ultrasons, une solution qui a été développée à partir de preuves scientifiques.

Émission d'ultrasons :
Fréquence : 1,1 MHz +/- 10 %
Intensité de l'émission : 100 mW/cm^2 +/- 20%
Surface de contact de l'applicateur : 9 cm^2 +/- 4%
Surface rayonnant efficace : Nominalement 5 cm^2 +/- 20%
Rapport de non-uniformité de faisceau : Nominalement 5:1 +/- 20 %

Modulation par impulsion :
Fréquence par impulsion : 100 Hz +/- 3%
Période d'impulsion :
10 millisecondes +/- 3 %
Durée de l'impulsion :
2,0 millisecondes +/- 3 %
Cycle d'utilisation d'impulsions :
1:4 (20%) +/- 3%

Fourni avec les accessoires suivants :
- 1 x Transducteur par ultrasons - Grand - 1 MHz 5 cm2
- 1 x Gel pour ultrasons 250 ml 01-08
- 1 x Bande élastique - 7.5/3" x 120 cm/47"
- 1 x Bande élastique - 7.5/3" x 60 cm/23,6"
- 1 x Manuel d'instructions
- 1 x Câble électrique

Accessoires en option :
09 142 3508
Sac de transport

09 136 2086 | Description : Accusonic LIPUS

Accusonic Stim

Stimulation des muscles par courant interférentiel et ultrasons combinés et Laser avancé

L'Accusonic Stim est un système de combinaison de thérapies, il propose quatre modes de fonctionnement : mode interférentiel bipolaire (Premod), mode laser, ultrasons ou combinaison. Le mode stimulateur propose un mode bipolaire interférentiel, TENS et trois différents

modes en surtension. Le mode ultrasons propose plusieurs émissions de 1 MHz en impulsion et en continu. En plus de la sonde à laser en option, l'Accusonic Stim propose une gamme complète de modes d'électrothérapie. Lorsqu'il est utilisé en combinaison, le transducteur d'1 MHz à ultrasons devient l'électrode active.



Accessoires en option :

09 133 0976
Sonde à diode laser de 100 mW

09 133 0968
Sonde de faisceau SLD

09 133 3508
Sac de transport

Fourni avec les accessoires suivants :

- 1 x Tête à ultrasons - Grande - 5 cm², 1 MHz
- 2 x Electrodes en caoutchouc - 8/3,1" x 6 cm/2,4"
- 1 x Fil de raccord au patient
- 2 x Enveloppes d'électrode en éponge
- 1 x Bande élastique - 7,5/3" x 120 cm/47"
- 1 x Bande élastique - 7,5/3" x 60 cm/23,6"
- 1 x Flacon de gel pour ultrasons 250 ml
- 1 x Câble électrique
- 1 x Manuel d'instructions
- 1 x Electrodes auto-adhésives Metron

09 136 1849 | Description : Accusonic Stim

Ultracheck

Appareil de test par ultrasons

L'Ultracheck de Metron est un moyen simple et peu cher de s'assurer que vos clients reçoivent la dose souhaitée de thérapie par ultrasons en toute sécurité et de manière efficace. Cet appareil facile d'utilisation est conçu pour tester la régularité de l'émission de toute machine à ultrasons entre les calibrages professionnels.

Conçu par un physiothérapeute australien en collaboration avec un biophysicien, cet appareil simple et néanmoins efficace permet au praticien de tester son propre équipement d'ultrasons pour vérifier la précision de la sortie.

En utilisant l'échelle linéaire, juste après un calibrage professionnel, le thérapeute peut mesurer l'émission à intervalles réguliers et s'assurer qu'il n'y a pas de fluctuations dans l'émission des ultrasons. Les résultats de ces tests sont plus fiables en ce qui concerne l'efficacité et la sécurité de l'appareil d'ultrasons.

Bien que l'Ultracheck UC170 ne remplace pas les calibrages professionnels ou les vérifications de sécurité annuelles, il permet au thérapeute de s'assurer du fonctionnement avec précision de ses ultrasons.

Une procédure simple qui prendra seulement quelques instants à réaliser et permettra au thérapeute d'avoir pleinement confiance dans l' efficacité et la sécurité de son équipement. Chaque appareil est fourni avec un manuel d'instructions détaillé et une fiche général d'essai pour copier et enregistrer les résultats.

09 135 2608 | Description : Ultracheck

Multi-Stim 2

Modalité multi-mode à 2 voies

L'appareil de thérapie Multi-Stim de Metron est le porte-drapeau de la gamme de stimulateurs de Metron Medical. Il s'agit d'un stimulateur neuromusculaire multimode à deux voies qui propose toutes les fonctions normalement présentes dans des appareils électromédicaux distincts haut de gamme, dans un seul et unique appareil pratique et simple à faire fonctionner.

La conception révolutionnaire de l'écran du Multi-Stim de Metron inclut trois commandes à rotation et un écran tactile résistant pour déterminer toutes les variables du traitement ou pour garder en mémoire des programmes de traitement stockés de manière simple et directe.

Avec une gamme importante d'options disponibles, le Multi-Stim de Metron peut fonctionner en tant que machine interférentielle, qu'appareil de thérapie à haute tension, qu'appareil TENS et que stimulateur à courant faradique. Et cela en plus des fonctions spéciales supplémentaires, telles que le stimulateur russe, le courant continu, le courant galvanique et les micro-courants font du Multi-Stim de Metron l'appareil le plus moderne de sa catégorie.

Multi-Stim 2 Combo

Électrothérapie à 2 voies, Bifréquence 1 & 3 MHz ultrasons & laser

L'appareil Multi Stim Combo combine les options du Multi Stim, la thérapie par ultrasons et la thérapie optionnelle par laser. L'appareil de thérapie Combo est une conception basée sur l'écran révolutionnaire du Multi-Stim de Metron comportant trois commandes à rotation et un écran tactile résistant pour programmer toutes les variables du traitement ou pour garder en mémoire les programmes de traitement de manière simple et directe.

L'appareil de thérapie par ultrasons possède une application bifréquence avec une émission de 1 & 3MHz. Le Multi-Stim de Metron peut fonctionner en tant que machine interférentielle, qu'appareil de thérapie à haute tension, qu'appareil TENS et que stimulateur à courant faradique. Il y a également plusieurs autres modalités Stim. La thérapie optionnelle par laser possède une sonde à diode laser de 100 mW.

Le Multi-Stim offre une profusion de fonctions mais sans la complexité.







Accessoires en option :

09 142 3508
Sac de transport

Modes de courant de stimulation :

- Interférentiel quadri/tétrapolaire
- Interférentiel bipolaire/prémodulé
- Russe/Kotz
- Trabert 2-5
- Galvanique à impulsions haute tension
- Faradique
- TENS et TSE
- Iontophorèse/galvanique
- Courant continu interrompu
- Micro-courant
- Australien/Ward

Fourni avec les accessoires suivants :

- 4 x Electrodes en caoutchouc 8 x 6 cm
- 4 x Enveloppes d'électrode en éponge
- 2 x Bande élastique - 7,5/3" x 120 cm/47"
- 2 x Bande élastique - 7,5/3" x 60 cm/23,6"
- 2 x Fils de raccord au patient
- 1 x Electrodes auto-adhésives Metron
- Câble électrique
- 1 x Manuel d'instructions

09 136 1898 | Description : Multi-Stim 2

Thérapie par ultrasons :

- Bifréquence 1 & 3 MHz
- 2,4 W/cm2 (total de 12 Watts)
- Cycle de service de 10, 20, 50 et 100%

Laser thérapeutique :

- sonde à diode laser de 100mW (en option)
- Fréquence par impulsion variable de 10 Hz à 5 KHz
- Cycle de service de 50 % et 100 %

Modes de courant de stimulation :

- Interférentiel quadri/tétrapolaire
- Interférentiel bipolaire/prémodulé
- Russe/Kotz
- Trabert 2-5
- Galvanique à haute tension
- Faradique
- TENS et TSE
- Iontophorèse/galvanique
- Courant continu interrompu
- Micro-courant
- Australien/Ward

09 138 8461 | Description : Multi-Stim 2 Combo











Accessoires en option :

09 133 0976
100 mW. Sonde à diode laser de 808 nm

09 135 1931
Trisonde de faisceau 300 mW. 810 nm

09 133 0968
Sonde à faisceau SLD, 500 nW. Longueur d'onde 950 nm & 600 nm

09 132 8921
0,8 cm2 1 & 3 MHz

09 132 9390
Applicateur de 2,5 cm2 1 & 3 MHz







Multi-Stim 2 Vac

Stimulateur combiné multi options à 2 voies + appareil fonctionnant par aspiration

L'appareil de thérapie Multi-Stim Vac de Metron est un stimulateur neuromusculaire multimode à deux voies combiné avec un appareil de thérapie fonctionnant par aspiration. La conception révolutionnaire de l'écran comporte trois commandes à rotation et un écran tactile résistant pour programmer toutes les variables du traitement ou pour garder en mémoire les programmes de traitement de manière simple et directe.

Avec une gamme importante d'options disponibles, le Multi-Stim de Metron peut fonctionner en tant que machine interférentielle, appareil de thérapie à haute tension, appareil TENS et stimulateur à courant faradique. Et cela en plus des fonctions spéciales supplémentaires, telles que le stimulateur russe, le courant continu, le courant galvanique et les micro-courants font du Multi-Stim de Metron l'appareil le plus moderne de sa catégorie. L'appareil de thérapie fonctionnant par aspiration propose des modes de réglages continus ou un choix de 3 modes de réglages en surtension. L'intensité d'aspiration est facilement réglable. Il offre une profusion de fonctions mais sans la complexité.

Fourni avec les accessoires suivants :

- 4 x Electrodes en caoutchouc - 8 x 6 cm
- 4 x Ventouses à aspiration - 6,5 cm/2,5"
- 4 x Enveloppes d'électrode en éponge
- 4 x Eponges à aspiration - 6,5 cm/2,5"
- 2 x Bandes élastiques - 7,5/2,9" x 120cm/47"
- 2 x Fils pour l'aspiration - 4 cm/1,6" Fiche (Blanche)
- 2 x Fils de raccordement au patient
- 2 x Fils pour l'aspiration - 4 cm/1,6" Fiche (bleue)
- 1 x Manuel d'instructions

Modes de courant de stimulation :

- Interférentiel quadri/tétrapolaire
- Interférentiel bipolaire/prémodulé
- Russe/Kotz
- Trabert 2-5
- Galvanique à impulsions haute tension
- Faradique
- Tens et TSE
- Iontophorèse/galvanique
- Courant continu interrompu
- Micro-courant
- Australien/Ward

09 136 1914 | Description : Multi-Stim 2 Vac

Advanced Laser

Nouvelle catégorie de laser 3B offrant la toute dernière technologie de lasers thérapeutiques

L'Advanced Laser de Metron comporte une sonde à laser de 100 mW. Il s'agit du premier système laser qui permet au thérapeute de déterminer les niveaux d'énergie (joules) et la durée à partir de la sonde à laser.

- Interrupteur tactile Qprox pratique pour une activation du laser sans effort
- Boutons de dosage fixés sur la sonde pour régler l'intensité du traitement
- Dosage continu de l'intensité et fréquences modulées de dosage de 10 Hz à 5 KHz

Les caractéristiques incluent :

- Câbles/alimentation par batterie
- Débit par impulsion et débit continu
- Fonctionnement par fréquence modulée automatique
- Pèse seulement 1,8 kg/3,9lbs
- Conforme à la directive relative aux appareils médicaux (CE)

Fourni avec les accessoires suivants :

- 1 x 100 mW sonde à laser
- 1 x Câble électrique
- Lunettes de protection laser - 2 paires
- Manuel d'instructions

09 136 1955 | Description : Advanced Laser

Accessoires en option :

09 133 0968
Faisceau SLD/LED 500 mW.
Longueur d'onde 950 nm & 600 nm.

09 135 1931
Trisonde de faisceau 300 mW.
Longueur d'onde de 810 nm

09 142 3508
Sac de transport

Note: *L'Advanced Laser décrit ci-dessus comporte la sonde à faisceau laser en option.

Vectorsurge 5

Système d'électrothérapie à 2 voies comprenant la stimulation interférentielle de pôle 2/4 et la stimulation musculaire

L'appareil d'électrothérapie Vectorsurge 5 propose 2 voies, soit pour les traitements interférentiels standards ou soit pour les traitements bipolaires double site. Cet appareil à multi forme d'onde possède une stimulation interférentielle, prémodulée, TENS et russe. Appareil à fréquence multiple, le Vectorsurge 5 propose une thérapie interférentielle à 4000 Hz plus une fréquence porteuse à 10 000 Hz, qui n'existe pas chez les autres marques leaders (pour augmenter le plus possible le confort pendant les traitements interférentiels) et une fréquence à 2500 Hz pour produire une contraction maximum du muscle. Un bouton de commande permet de sélectionner tous les paramètres pour les programmer facilement. Les paramètres de traitement "Cadran et Réglage" peuvent être conservés et lancés en appuyant simplement sur le bouton start pour commencer le traitement. Certifié CE.

Premod | Russian | TENS | Quad IFC

Voies:
- 2 voies soit pour les traitements interférentiels standards ou soit pour les traitements bipolaires double site

Multi-onde :
- présente une stimulation interférentielle, prémodulée, TENS et russe

Fréquences multiples :
- Proposent une thérapie interférentielle à 4000 Hz plus une fréquence à 10 000 Hz pour augmenter le plus possible le confort pendant les traitements interférentiels, et une fréquence à 2500 Hz pour produire une contraction maximum.

Fourni avec les accessoires suivants :
- 2 x Electrodes en caoutchouc 8/3" x 6 cm/2,4" (deux paires)
- 4 x Enveloppes d'électrode en éponge
- 2 x Bandes élastiques -7,5/2,9" x 120cm/47"
- 2 x Bandes élastiques - 7,5/3" x 60cm/23,6"
- 2 x Fils de raccord au patient
- 1 x Câble électrique
- 1 x Electrodes auto-adhésives Metron
- 1 x Manuel d'instructions

09 136 1872 | Description : Vectorsurge 5

Vacupulse

Appareil de thérapie fonctionnant par aspiration

Le Vacupulse est la dernière édition de la gamme d'Électrothérapie de Metron. Conçu pour être utilisé avec les modèles Vectorsurge 5 et Vectorsonic, cet appareil fonctionnant par aspiration est un système commandé par un microprocesseur, conçu pour l'application d'un thérapie par aspiration fonctionnant par aspiration continue silencieuse avec 3 réglages en surtension indépendants.

Suction

Fourni avec les accessoires suivants :
- 4 x Ventouse à aspiration 6,5 cm/2,5"
- 4 x Éponges à aspiration 6 cm/2,4"
- 2 x Fils pour l'aspiration - 4 cm/1,6" Fiche (blanche)
- 2 x Fils pour l'aspiration 4 cm/1,6" Fiche (bleue)
- 1 x Câble électrique
- 1 x Manuel d'instructions

09 136 1880 | Description: Vacupulse

Accessoires en option :

09 133 0752
Ventouse à aspiration 95 mm large

09 133 0737
Éponge à aspiration 95 mm large

Vectorpulse

Appareil combiné fonctionnant par aspiration interférentielle de pôle 2/4

Le module interférentiel du Vectorpulse propose 10 programmes utilisateurs définis configurés sur un bouton-poussoir, une commande manuelle par balayage, une rotation de vecteur, un fonctionnement bipolaire et quadripolaire et des affichages numériques de tous les paramètres importants. Le module d'aspiration utilise un moteur extrêmement silencieux. Un circuit au sein de l'appareil surveille le niveau de section en continu et maintiendra automatiquement le niveau d'aspiration prescrit.

Cela permet de mettre en place une ventouse à la fois, et si une ventouse tombe pendant le traitement celles qui restent resteront en place.

Trois modes à impulsion et un mode d'aspiration en continu sont fournis. L'eau est retenue dans un grand réservoir interne et un capteur avertit lorsque le réservoir est plein, à ce moment le réservoir peut être vidé.



Fourni avec les accessoires suivants :

- 4 x Enveloppes d'électrode en éponge
- 2 x Fil de raccord au patient
- 2 x Bandes élastiques -7,5/2,9'' x 120cm/47''
- 1 x Bande élastique - 7,5/3'' x 60 cm/23,6''
- 1 x Câble électrique
- 4 x Ventouse à aspiration 6,5 cm/2,5''
- 4 x Éponges à aspiration - 6,5 cm/2,5''
- 2 x Fils pour l'aspiration - 4 cm/1,6'' Fiche (blanche)
- 2 x Fils pour l'aspiration - 4 cm/1,6'' Fiche (bleue)
- 2 x Électrodes en caoutchouc 8 cm/3'' x 6 cm/2,4'' (deux paires)
- 1 x Électrodes auto-adhésives,
- 1 x Manuel d'instructions

Accessoires en option :

09 133 0752
Ventouse à aspiration 95 mm large

09 133 0737
Éponge à aspiration 95 mm large

09 136 1856 | Description : Vectorpulse

Image montrant un support supplémentaire optionnel

Vectorsonic

Combiné à courant interférentiel de pôle 2/4, 1 & 3 MHz ultrasons

Le Vectorsonic est un appareil combiné interférentiel à ultrasons, proposant trois modes de fonctionnement, mode interférentiel, mode ultrasons ou mode combiné. Le module interférentiel propose 10 programmes utilisateur définis, une commande manuelle par balayage, une fonction optionnelle de surtension définie par l'utilisateur, une rotation de vecteur, un fonctionnement bipolaire ou quadripolaire, et des affichages numériques du temps et de l'émission.

Le module d'ultrasons propose diverses émissions par impulsion et en continu de 1 & 3 MHz. Chaque mode peut être utilisé indépendamment de l'autre permettant de traiter deux patients ou peut être utilisé en combinaison. Lorsqu'il est utilisé en combinaison le transducteur à ultrasons d'1 MHz devient l'électrode active.



Fourni avec les accessoires suivants :

- 1 x Tête multi-fréquence - Grande 5 cm², 1 & 3 MHzw
- 250ml Flacon de gel pour ultrasons
- 2 x Fils de raccord au patient
- 4 x Électrodes en caoutchouc 8 cm/3'' x 6 cm/2,4''
- 4 x Enveloppes d'électrode en éponge
- 1 x Bande élastique - 7,5/3'' x 60 cm/23,6''
- 1 x Bande élastique - 7,5/2,9'' x 120 cm/47''
- 1 x Câble électrique
- 1 x Électrodes auto-adhésives Metron
- 1 x Manuel d'instructions

Accessoires en option :

09 135 2582
Tête à ultrasons - Petite - 0,8 cm², 3 MHz

09 136 1864 | Description : Vectorsonic

Note: Le Vertosonic est présenté ici avec la tête de 3 MHz 0,8 cm2 fournie en option.

Clinical EMG

Electromyographe à deux voies

Le Clinical EMG à double voies offre un fonctionnement facile et de grands affichages avec un graphique à barre lumineuse qui sont facilement visibles à plusieurs mètres, ce qui en fait l'appareil Clinical EMG idéal.

Fourni avec les accessoires suivants :
- 1 x Câble électrique (Bleu)
- 1 x Câble électrique (Blanc)
- 1 x Câble de référence (non représenté)
- 1 x Câble électrique
- 1 x Électrodes auto-adhésives Metron
- 1 x Manuel d'instructions

EMG

Caractéristiques :
- Bouton d'alimentation Marche/Arrêt : Alimentation par touche à effleurement - commande marche et arrêt
- Doubles graphiques à barre : Graphiques à barre avec luminosité et segment LED pour afficher la tension de l'EMG en format analogique, visible à plusieurs mètres de l'appareil
- Cadrans à seuil : Disques mobiles pour réglage rapide et intuitif des niveaux de seuil
- Graphiques à barre de formation : Graphique à barre avec 35 LED segment, indique le cycle de travail/repos, et peut être utilisé comme aide didactique "pas à pas"

09 136 1922 | Description : Clinical EMG

PALS® ValuTrode

Le PALS ValuTrode offre un excellent rapport qualité prix. Le support textile et les fils d'électrode en acier inoxydable offrent à ces électrodes une très longue durée de vie par rapport aux autres électrodes renforcées par du tissu.

Code :	Description :
TPN040	5 x 5 cm
TPN035	9 x 5 cm



Électrode en carbone : 8 cm x 6 cm

Électrode bioderm : 4,2 cm x 3,8 cm

Électrodes d'aspiration

Électrodes d'aspiration de Metron disponibles en trois tailles différentes.

Code :	Description :
09 133 0760	petite : 3 cm/1,1"
09 133 0745	moyenne : 6,5 cm/2,5"
09 133 0752	grande : 9,5 cm/3,7"

Électrodes en caoutchouc carbone

Les électrodes en caoutchouc carbone sont utilisées avec un gel conducteur et fixées par des patchs adhésifs ou utilisées avec des pastilles conductrices auto-adhésives comme Clear Tac™.

Code :	Description :
09 142 9968	4,2 cm/1,6" x 3,8 cm/1,5"
09 142 9976	8 cm/3,1" x 6 cm/2,3"



Éponges d'aspiration

Les éponges d'aspiration de Metron sont disponibles dans trois tailles différentes.

Code :	Description :
09 133 0778	Petite : 3 cm/1,1" - Paquet de 1
09 133 0729	Moyenne : 6,5 cm/2,5" - Paquet de 4
09 133 0737	Grande : 9,5 cm/3,7" - Paquet de 1

Enveloppes en éponge

Les enveloppes en éponge sont disponibles en deux tailles différentes : 50 mm et 85 mm. Les éponges sont vendues par paquet de quatre.

Code :	Description :
09 142 9984	5 cm/2" - Paquet de 4
09 142 9992	8,5 cm/3,3" - Paquet de 4

Les bandages élastiques Versa-Lastic

ont une excellente mémoire et longévité. Les fermetures velcro faciles d'utilisation éliminent la nécessité d'avoir des agrafes ou des épingles. Lavable en machine.
De couleur blanche.

Code :	Description :
09 143 0008	7,5 cm/3" x 122 cm/48"
09 143 0016	7,5 cm/3" x 61 cm/24"

Sac de transport

Sac de transport léger. Convient à la plupart des appareils d'électrothérapie portables.

Code :	Description :
09 142 3508	Sac de transport

Fils d'aspiration

Fils d'aspiration fiche à fiche de 4 mm.

Code :	Description :
09 143 0024	4 mm/0,16" - Fil bleu
09 143 0032	4 mm/0,16" - Fil blan
09 143 0040	Blanc/extrémité rouge
09 143 0057	Blanc/extrémité noire
09 143 0065	Bleu/extrémité rouge
09 143 0073	Bleu/extrémité noire

Fils de raccord au patient

Fils de raccord au patient, disponibles en bleu, blanc, noir ou extrémités noires/ rouges.

Code :	Description :
09 143 0081	Fils - Bleu
09 143 0099	Fils - Blanc
09 143 0107	Fils - extrémités noires
09 143 0115	Fils - extrémités noires/ rouges

TABLES D'EXAMEN

Les tables d'examen de Metron sont conçues pour durer et fonctionner en toute sécurité. La présence d'actionneurs et de vérins à gaz dernier cri permet de pouvoir régler ces tables sans effort et avec précision en ayant une large plage de hauteurs possibles.

Dimensions:



Hauteur :



Positions de la table :



Elite à 3 sections

Conçue et construite en utilisant les techniques d'ingénierie modernes et fabriquée à partir des matériaux les plus prestigieux pour répondre aux normes les plus élevées.

Possédant une configuration unique pour le vérin à gaz sur la section de tête et de pied, une stabilité "levage jumelé", une conception de base ouverte, quatre pieds de mise à niveau et disponible dans un grand choix de couleurs éclatantes, la gamme Elite allie qualité et solidité avec le style et l'élégance.

De plus, tous les modèles donnent un accès complet et illimité à une gamme de traitements pour les patients.

Standard avec un trou de respiration et obturateur. Fournie avec quatre roues, de base.

Poids maximum de l'utilisateur **205kg 451lb**

Accessoires en option :

09 142 5792
Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

09 142 5818
Montant latéral en chrome - Long (Paire)

Pour les montants latéraux rembourrés, voir page 39

09 142 5834
Etriers gynécologiques

09 142 5891
En haut/en bas entoure la barre

Spécifications :

Hauteur minimum :	49 cm/19,3''
Hauteur maximum :	95 cm/37,4''
Largeur du coussin :	60 cm/23,6''
Longueur de la section de tête :	65 cm/25,6''
Longueur de la section du milieu :	66 cm/26''
Longueur de la section de pied :	65 cm/25,6''
Longueur totale :	202 cm/79,5''
Angle d'inclinaison de la tête :	-40°/+80°
Angle d'inclinaison des pieds :	-20°/80°
Trou de respiration :	1
Roues rétractables :	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451lb

Couleurs de revêtement

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Elite à 2 sections

Conçue et construite en utilisant les techniques d'ingénierie modernes et fabriquée à partir des matériaux les plus prestigieux pour répondre aux normes les plus élevées.

Possédant une configuration unique pour le vérin à gaz sur la section de tête, une stabilité ""levage jumelé"", une conception d'ouverture de base, quatre pieds de mise à niveau et disponible dans un grand choix de couleurs éclatantes, la gamme Elite allie qualité et solidité avec le style et l'élégance.

De plus, tous les modèles donnent un accès complet et illimité à une gamme de traitements pour les patients. Modèle standard avec trou de respiration et obturateur.

Poids maximum de l'utilisateur **205kg 451lb**

Spécifications :

Hauteur minimum :	49 cm/19,3''
Hauteur maximum :	97 cm/38,1''
Largeur du coussin :	60 cm/23,6''
Longueur de la section de tête :	66 cm/26''
Longueur de la section de pied :	132 cm/52''
Longueur totale :	199,5 cm/78,5''
Angle d'inclinaison de la tête :	-30°/+80°
Trou de respiration :	1
Roues rétractables :	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451lb

Couleurs de revêtement

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Dimensions:



Hauteur :



Positions de la table :



Accessoires en option :

09 142 5792
Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

09 142 5818
Montant latéral en chrome - Long (Paire)

Pour les montants latéraux rembourrés, voir page 39

09 142 5834
Etriers gynécologiques

09 142 5891
En haut/en bas entoure la barre

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :

Elite à 2 sections avec dossier court

Conçue et construite en utilisant les techniques d'ingénierie modernes et fabriquée à partir des matériaux les plus prestigieux pour répondre aux normes les plus élevées.

Possédant une configuration unique pour le vérin à gaz sur la section de tête, stabilité "levage jumelé", conception d'ouverture de base, quatre pieds de mise à niveau et disponible dans un grand choix de couleurs éclatantes, la gamme Elite allie qualité et solidité avec le style et l'élégance.

De plus, tous les modèles donnent un accès complet et illimité à une gamme de traitements pour les patients.

Modèle standard avec un trou de respiration et obturateur. Fournie avec quatre roues, de base.

Poids maximum de l'utilisateur **205kg 451lb**

Spécifications :

Hauteur minimum :	50 cm/19,7''
Hauteur maximum :	97 cm/38,2''
Largeur du coussin :	60 cm/23,6''
Longueur de la section de tête :	40 cm/15,7''
Longueur de la section de pied :	146 cm/57,5''
Longueur totale :	200 cm/78,7''
Angle d'inclinaison de la tête :	–75°/0°
Mécanisme de levage :	électrique
Trou de respiration :	1
Roues rétractables :	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Accessoires en option :

09 142 5792
Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

09 142 5818
Montant latéral en chrome - Long (Paire)

Pour les montants latéraux rembourrés, voir page 39

09 142 5834
Etriers gynécologiques

09 142 5891
En haut/en bas entoure la barre

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :



Elite Aster

L'Elite Aster est destinée aux manipulations lourdes avec la section supérieure totalement soutenue par un cadre en acier. Le trou de respiration allongé donne une parfaite liberté pour le positionnement du patient y compris pour la pédiatrie. Cette table possède également des actionneurs de qualité, des vérins à gaz, des roulements Dacron et des roulettes rétractables.

L'Aster possède également une En haut/ en bas entoure la barre supplémentaire. Cette barre d'enveloppement permet au praticien d'actionner le réglage en hauteur de la table.

Il n'y a plus besoin d'avoir un interrupteur à pied qui nécessite d'être déplacé d'un côté à l'autre. L'option d'interrupteur de pied est cependant, toujours disponible, si nécessaire. Modèle standard avec trou de respiration et obturateur.

Poids maximum de l'utilisateur **205kg 451lb**

Spécifications :

Hauteur minimum :	50 cm/19,7''
Hauteur maximum :	96 cm/37,8''
Largeur du coussin :	60 cm/23,6''
Longueur de la section de tête :	40 cm/15,7''
Longueur de la section du milieu :	65 cm/25,6''
Longueur de la section de pied :	84 cm/33''
Longueur totale :	193 cm/76''
Angle d'inclinaison de la tête :	–75°/0°
Angle d'inclinaison des pieds :	0°/80°
Trou de respiration :	1
Roues rétractables :	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Accessoires en option :

09 142 5792
Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

09 142 5818
Montant latéral en chrome - Long (Paire)

Pour les montants latéraux rembourrés, voir page 39

09 142 5834
Etriers gynécologiques

09 142 5966
En haut/en bas entoure la barre

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :



MED-S Line

Cette table comporte un système de verrouillage robuste au niveau de la section de pied et de tête avec une stabilité "levage jumelé" et une conception de base ouverte. Elle comporte également quatre roulettes rétractables pour faciliter les déplacements dans la clinique et des pieds de mise à niveau ajustables afin d'assurer la stabilité lorsqu'elle est à l'arrêt. La table a une hauteur minimum extrêmement basse afin de permettre un accès facile à tous les types de patients ainsi qu'une hauteur maximum pour convenir à tous les praticiens.

De plus, la section de tête et de pied ont une grande possibilité d'angles disponibles.

Les sections de revêtement sont composées de deux couches de mousse, la couche inférieure (38 mm) a une forte densité pour le maintien et la stabilité et la couche supérieure (12 mm) est constituée de mousse plus moelleuse pour le confort du patient. La construction solide en panneaux de fibres à densité moyenne renforce la solidité des sections de revêtement.

Poids maximum de l'utilisateur **205kg 451lb**

Accessoires en option :

09 142 5792
Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

09 142 5818
Montant latéral en chrome - Long (Paire)

Pour les montants latéraux rembourrés, voir page 39

Spécifications :

Hauteur minimum :	45 cm/17,7"
Hauteur maximum :	88 cm/34,6"
Largeur du coussin :	70 cm/23,6"
Longueur de la section de tête :	59 cm/23"
Longueur de la section du milieu :	59 cm/23"
Longueur de la section de pied :	59 cm/23"
Longueur totale :	181 cm/71,3"
Angles d'inclinaison de la tête :	-25°/40°
Angle d'inclinaison des pieds :	-25°/40°
Trou de respiration :	Non applicable
Roues rétractables :	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Série S à 2 et 3 sections

Conçue et construite en utilisant les techniques d'ingénierie modernes et fabriquée à partir des matériaux les plus prestigieux pour répondre aux normes les plus élevées, les nouvelles tables de la série S à 2 et 3 sections de Metron sont la vision de demain.

Possédant une configuration unique pour le vérin à gaz à la fois sur la section de tête et la section de pied, une stabilité "levage jumelé", une conception de base ouverte, 4 roulettes robustes pour faciliter le déplacement et quatre pieds de mise à niveau pour aider à la stabilité, la gamme de la série S allie qualité et solidité avec style et élégance.

De plus, tous les modèles offrent un accès complet et illimité à une gamme de traitements pour les patients. Le trou de respiration, le papier essuie-tout et le porte-rouleau du papier essuie-tout sont en option.

Poids maximum de l'utilisateur **205kg 451lb**

Spécifications :

	2 sections :	3 sections :
Hauteur minimum :	49 cm/19,3"	49 cm/19,3"
Hauteur maximum :	96 cm/37,8"	96 cm/37,8"
Largeur du coussin :	60 cm/23,6"	60 cm/23,6"
Longueur de la section de tête :	59 cm/23,2"	59 cm/23,2"
Longueur de la section du milieu :	Non applicable	59 cm/23,2"
Longueur de la section de pied :	117 cm/46"	59 cm/23,2"
Longueur totale :	178 cm/70"	183 cm/71,3"
Angle d'inclinaison de la tête :	-20°/85°	-20°/85°
Angle d'inclinaison des pieds :	Non applicable	-15°/35"
Trou de respiration :	1	1
Roues rétractables :	Standard x 4	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb	205 kg/451 lb

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :



Accessoires en option :

09 142 5792
Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

09 142 5818
Montant latéral en chrome - Long (Paire)

Pour les montants latéraux rembourrés, voir page 39

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :



Fauteuil bariatrique

Chaque service devrait posséder au moins une table à bandeau renforcé pour soulever en toute sécurité un patient très lourd à une hauteur appropriée pour le traitement lorsque le besoin survient. Egalement approprié pour tous les soins généraux, ce fauteuil peut également être fourni avec des jambes et des bras indépendants et un grand nombres d'options pour étendre son utilisation.

Caractéristiques :

- Actionneurs Hanning pour charge lourde
- Mécanisme de verrouillage du dossier à sûreté intégrée
- Dossier motorisé standard
- Coûts de fonctionnement faibles
- Elévateur parfaitement accessible
- Revêtement vinyle résistant antimicrobien
- Fonctionnement électrique standard
- Roues rétractables x 4
- Largeur standard de 70 cm/27,6"

Poids maximum de l'utilisateur **250kg 551lb**

Accessoires en option :

09 142 5792
Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

09 142 5818
Montant latéral en chrome - Long

Pour les montants latéraux rembourrés, voir page 39

09 142 5834
Etriers gynécologiques

09 143 3408
Double commande de hauteur

Spécifications :	**2 sections :**	**3 sections :**
Hauteur minimum :	50 cm/19,3"	50 cm/19,3"
Hauteur maximum :	97 cm/38,2"	97 cm/38,2"
Largeur du coussin :	70 cm/27,6"	70 cm/27,6"
Longueur de la section de tête :	66 cm/26"	65 cm/25,6"
Longueur de la section du milieu :	Non applicable	66 cm/26,4"
Longueur de la section de pied :	132 cm/52"	65 cm/25,6"
Longueur totale :	200 cm/78,7"	200 cm/79,9"
Angle d'inclinaison de la tête :	-30°/80°	-30°/80°
Angle d'inclinaison des pieds :	Non applicable	-30°/80°
Trou de respiration :	1	1
Roues rétractables :	Standard x 4	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	250 kg/551 lb	250 kg/551 lb

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Note: Le fauteuil bariatrique à 3 sections est représenté.

Elite à 7 sections (motorisé)

Table la plus polyvalente de la gamme Elite, cette table à 7 sections est la table la plus complète qui propose toutes les fonctions disponibles dans la conception moderne de table :

Caractéristiques :

- La section de tête se soulève et s'incline vers le bas
- Le dossier se soulève
- La section centrale se soulève (électrique) (drainage postural)
- Conception unique de l'appui-tête du fauteuil de massage (voir encart)
- Accoudoirs amovibles et épaules rabattables

Les épaules rabattables permettent au thérapeute de se placer plus près de son client et de réaliser son traitement sans se pencher ou solliciter exagérément son propre dos, etc. Toutes les sections qui se soulèvent sont commandées par les vérins à gaz de qualité permettant un mouvement facile et précis pour toute la gamme. Cette table est également fournie avec en option la En haut/en bas entoure la barre comme représenté sur la photo ci-dessus. Modèle standard avec un trou de respiration et obturateur.

Poids maximum de l'utilisateur **205kg 451lb**

Spécifications :	
Hauteur minimum :	55 cm/21,7"
Hauteur maximum :	98 cm/38,6"
Largeur du coussin :	60 cm/23,6"
Longueur de la section de tête :	40 cm/15,7"
Longueur de la section du milieu :	65 cm/25,6"
Longueur de la section de pied :	84 cm/33"
Longueur totale :	198 cm/77,9"
Angle d'inclinaison de la tête :	10°/-85°
Angle d'inclinaison de la partie centrale :	40°
Angle d'inclinaison des pieds :	0°/45°
Trou de respiration :	1
Roues rétractables :	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :



Accessoires en option:

09 142 5792
Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

09 142 5966
En haut/en bas entoure la barre

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :



Podologie/Fauteuil d'examen MK1

Le fauteuil de podologie MK1 permet au praticien de régler en hauteur le fauteuil qui peut se transformer en bandeau pour s'allonger sur le ventre. Le fauteuil comporte des accoudoirs relevables qui se soulèvent pour permettre un accès facile au fauteuil. Ces accoudoirs sont également amovibles pour permettre une flexibilité d'utilisation encore plus grande. Chaque section de la table peut être individuellement orientée selon l'angle préféré afin de correspondre aux exigences de soins.

Le dossier est commandé par les vérins à gaz offrant une commande rigide mais néanmoins fluide pour cette section. Un actionneur électrique silencieux est utilisé pour lever et baisser le fauteuil.

Un interrupteur à pied est fourni avec le modèle standard, cependant un commande manuelle peut être commandée en option ce qui permet un double fonctionnement.

Le fauteuil comprend également des bras amovibles.

Poids maximum de l'utilisateur

Spécifications :

Hauteur minimum :	53 cm/20,9''
Hauteur maximum :	95 cm/37,4''
Largeur du coussin :	55 cm/21,7''
Longueur de la section de tête :	74 cm/29''
Longueur de la section du milieu :	48 cm/18,9''
Longueur de la section de pied :	50 cm/19,7''
Longueur totale (avec le plateau) :	202 cm/79,5''
Angle d'inclinaison de la tête :	0°/80°
Angle d'inclinaison de la partie centrale :	0°/15°
Angle d'inclinaison des pieds :	-40°/15°
Trou de respiration :	1
Roues rétractables :	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb

Couleurs de revêtement :

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :



Podologie/Fauteuil d'examen MK2

Le MK2 comporte trois actionneurs électriques commandés par un interrupteur à pied pour commander la hauteur, le dossier, l'angle du siège et les angles généraux des cousins, permettant le positionnement parfait à la fois du patient et du praticien.

Le fauteuil comprend également des bras amovibles.

Poids maximum de l'utilisateur

Spécifications :

Hauteur minimum :	59 cm/23,2''
Hauteur maximum :	103 cm/40,6''
Largeur du coussin :	55 cm/21,7''
Longueur de la section de tête :	86 cm/33,9''
Longueur de la section du milieu :	44 cm/17,3''
Longueur de la section de pied :	40/11 cm (15,7'',4,3'')
Longueur totale :	197 cm/77,6''
Angle d'inclinaison de la tête :	0°/80°
Angle d'inclinaison de la partie centrale :	15°
Angle d'inclinaison des pieds :	-45°/0°
Trou de respiration :	0
Roues rétractables :	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb

Couleurs de revêtement :

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :



Table de traction Elite

La table de traction Elite est une table de traction de pointe composée de quatre pièces supérieures comportant deux sections verrouillables sans frottement ainsi qu'une section arrière qui se soulève avec une barre d'extension amovible pour la traction cervicale assise. La conception de cette table permet une liberté totale pour toutes les configurations de traction.

La barre d'entourage réglable est disponible en option, comme indiqué sur la photo ci-dessus.

Poids maximum de l'utilisateur **205kg 451lb**

Accessoires en option :

09 142 5792
Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

09 142 5966
En haut/en bas entoure la barre

09 143 3457
Fixation cervicale en position assise

09 142 5917
Pompe hydraulique

09 143 3689
Tabouret réglable en hauteur

09 143 3465
Adaptation de l'accessoire du pôle de traction en panneaux de fibres à densité moyenne (Pour fixer d'autres appareils sur notre pôle de traction)

09 143 3473
Jeu de ceintures pour traction

Spécifications :

Hauteur minimum :	55 cm/21,7''
Hauteur maximum :	101 cm/39,8''
Largeur du coussin :	60 cm/23,6''
Longueur de la section de tête :	40 cm/15,7''
Longueur de la section du milieu :	41/16'' - 26 cm /10''
Longueur de la section de pied :	91 cm/35,8''
Longueur totale :	202 cm/79,5''
Angle d'inclinaison de la tête :	–40°/30°
Angle d'inclinaison des pieds :	0°/90°
Trou de respiration :	1
Roues rétractables :	Standard x 2
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb

Pôle de traction
Angle de montage réglable : 0°/-20°
Angle de rotation du pôle : 180°

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Appareil de traction Accutrac

L'Appareil de traction Accutrac est extrêmement facile à faire fonctionner et offre néanmoins toutes les fonctions que l'on peut exiger d'un appareil de traction de grande qualité.

Caractéristiques :
- Ecrans faciles à lire
- Traction intermittente et statique Commande variable de la vitesse
- Paramètres de forme minimum et maximum 2,5 kg/5,5lb - 91 kg/200 lb
- Interrupteur de sécurité patient avec alarme réglable

Fourni avec les accessoires suivants :
- 1 x Câble électrique
- 1 x Ecarteur
- 1 x Interrupteur de sécurité patient
- 1 x Manuel d'instructions
- 4 x Freins de roues

Spécifications :

Alimentation (tension) :	100/120/220/240 volts 50/60 Hz
Force de traction :	2,5 kg /5,5 lb min 91 kg /200 lb max
Force de traction informatisée	
Compensation :	compensation automatique
Affichage de la force :	Force réelle/force programmée - affichage de commutation automatique
Vitesse de traction :	uniforme, continue et réglable
Mode de thérapie :	- continu - Harmonique - Intermittent - Intermittent progressif
Durée du traitement :	1 à 99 minutes 2%
Courant :	1,2 A (110 V, 120 V), 0,6 A (220 V, 240 V)
Consommation électrique :	150 VA max

09 136 1971 | Description : Appareil de traction Accutrac

Accessoires en option :





Accessoires en option :

09 143 3481
Ceinture de traction thoracique

09 144 1583
Ceinture de traction pelvienne

09 143 3499
Jeu de sangles pour la traction

09 143 3515
Barre d'écartement pour traction

09 143 3507
Collier de traction pour traction cervicale et mentionnière de traction

09 143 3523
Rallonge de traction - longueur min. 2,5 cm & longueur max. 180 cm

Note: *le modèle standard est fourni avec une rallonge et une barre d'écartement.

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :

Représentée avec les montants latéraux rembourrés

Table de change Série S

Cette table à section unique est idéale pour le soin des personnes handicapées ou dépendantes et existe dans diverses longueurs afin de s'adapter à vos exigences. Fournie avec un montant latéral pour renforcer la sécurité.

Caractéristiques :

- Deux choix différents de longueur pour la section du milieu 150 cm/59" ou 180 cm/71"
- Roulettes rétractables en caoutchouc
- Pieds réglables pour les sols inégaux
- Revêtement vinyle ignifugé

Poids maximum de l'utilisateur

Accessoires en option :

09 142 5792
Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

09 142 5818
Montant latéral en chrome - Long (Paire)

Pour les montants latéraux rembourrés, voir page 39

Spécifications :	**150 cm/59"**	**180 cm/71"**
Hauteur minimum :	50 cm/19,7"	50 cm/19,7"
Hauteur maximum :	96 m/37,8"	96 m/37,8"
Largeur du coussin :	70 cm/27,6"	70 cm/27,6"
Longueur :	150 cm/59"	180 cm/70,9"
Longueur totale :	150 cm/59"	180 cm/70,9"
Trou de respiration :	1	1
Roues rétractables :	Standard x 4	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb	205 kg/451 lb

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :



Table inclinable à hauteur variable

Table inclinable à hauteur variable avec deux moteurs. Un moteur assure l'inclinaison fluide et sans effort, l'autre permet de régler la hauteur et facilite le transfert du patient.

La table inclinable à hauteur variable est l'aide à la verticalisation idéale pour la rééducation neuromotrice et les exercices d'adaptation pour passer de la position couchée à debout. Elle peut également être utilisée dans le cadre d'un examen général orthostatique, en particulier pour l'examen et le traitement des syncopes vaso-vagales. Modèle standard fourni avec trois sangles.

Le modèle standard est fourni avec un repose-pied double réglable.

Le modèle standard de la table inclinable comporte également un accès élévateur et la possibilité d'une mise en position de Trendelenburg rapide. Elle peut également être fournie avec un support de torse en option pour améliorer le soutien et le confort du patient ainsi qu'un plateau d'activité pour un espace de travail supplémentaire pour des activités manuelles.

Poids maximum de l'utilisateur



Accessoires en option :

09 143 3531
Jeu supplémentaire de sangles

09 143 3549
Supports de torse

09 143 3564
Plateau d'activité

09 143 3572
Repose-pied unique

Specifications:	
Hauteur minimum :	51 cm/20"
Hauteur maximum :	86 cm/33,9"
Largeur du coussin :	65 cm/25,6"
Longueur de la section de pied :	190 cm/74,8"
Longueur totale (+ repose-pied) :	200 cm/78,7"
Mécanisme de levage :	électrique
Trou de respiration :	0
Roues :	4 avec frein
Mécanisme d'inclinaison :	électrique
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :



Table neurologique

Cette grande table d'examen neurologique a été spécialement conçue pour le traitement des patients souffrant de maladies neurologiques. Comporte une grande section supérieure rembourée qui permet d'effectuer les mouvements à réaliser avec de la place à la fois pour le patient et pour le thérapeute.

Cette table offre également une hauteur de travail exceptionnellement basse de seulement 46 cm/18".

Excellent pour le transfert du patient et les exercices de mise en position debout. Le mécanisme élévateur unique permet une hauteur maximum de 89 cm/35" et l'action élévatrice est douce grâce à l'actionneur électrique qui est commandé par un interrupteur à pied.

La section arrière peut être réglée en toute sécurité et sans effort en utilisant les vérins à gaz de haute qualité. Modèle standard accès facile à l'élévateur patient.

Disponible en deux largeurs : 100 cm/39,4" x 120 cm/47,2"

Poids maximum de l'utilisateur **250kg 551lb**

Accessoires en option :

09 142 5792
Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

09 143 5429
Montant latéral en chrome - Moyen (Paire)

09 143 3556
Montant latéral rembouré - Moyen (Paire)

Spécifications :

	1 m/39,4"	1,2 m/47,2"
Hauteur minimum :	46 cm/18,1"	46 cm/18,1"
Hauteur maximum :	89 cm/35"	89 cm/35"
Largeur du coussin :	100 cm/39,4"	120 cm/47,2"
Longueur de la section de tête :	65 cm/25,6"	65 cm/25,6"
Longueur de la section de pied :	140 cm/55,1"	140 cm/55,1"
Longueur totale :	208 cm/81,9"	208 cm/81,9"
Angle d'inclinaison de la tête :	-30°/80°	-30°/80°
Mécanisme de levage :	Electrique	Electrique
Trou de respiration :	1	1
Roues rétractables :	Standard x 4	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	250 kg/551 lb	250 kg/551 lb

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Table articulable Chiro Série S

La table articulable Chiro Série S est une table articulable électrique à hauteur variable. La table comporte quatre articulations manuelles : cervicale, thoracique, lombaire et pelvienne. Chaque articulation peut être tendue et inclinée à la fois à partir des côtés gauche et droit de la table. Les articulations ont été conçues en utilisant une construction à roulement à billes linéaire, ce qui crée un craquement et un fonctionnement ne nécessitant pratiquement pas de maintenance. Chaque table est également fournie avec une section de tête et une section pelvienne à hauteur ajustable avec le modèle standard, permettant des positions simples ou multiples de tous types de patients. La section de tête tout en étant réglable en hauteur peut également être inclinée pour d'autres options de position et est également réglable en largeur. Il est possible d'obtenir d'autres positions grâce à la hauteur et la longueur réglables du support cheville permettant d'avoir des patients de différentes tailles. Chaque coussin est constitué d'une double couche de mousse. La première est une couche de mousse à très haute densité pour apporter une base ferme afin d'assister la technique d'articulation et la deuxième couche est constituée d'une mousse fine légère afin d'apporter du confort au patient.

Il en résulte un coussin de 10 cm/3,9"" conçu à la fois pour le confort et le soutien. La table possède une base extrêmement stable offrant au praticien une plateforme solide à régler.

Poids maximum de l'utilisateur **205kg 451lb**

Spécifications :

Hauteur minimum :	54 cm/21,3"
Hauteur maximum :	98 cm/38,6"
Largeur du coussin :	54 cm/21,3"
Coussin de tête/Articulation cervicale :	10/3,9" x 30 cm/11,8"
Accoudoir :	10/3,9" x 41 cm/16,1"
Articulation thoracique :	18/7" x 44 cm/17,3"
Articulation lombaire :	20/7,9" x 51 cm/20"
Articulation pelvienne :	57/22,4" x 54 cm/21,3"
Repose-pied :	12/4,7" x 54 cm/21,3"
Inclinaison de la tête :	-100
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb
Extension de pied ajustable	Oui
Hauteur de tête réglable	10 cm

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Dimensions :



Hauteur :



Positions de la table :



Accessoires en option :

09 143 3408
Double interrupteur à pied

Dimensions :



Hauteur :

Positions de la table :

Table de massage série S

Cette table de massage possède un ensemble de tête spécialement conçu qui se règle pour s'adapter au visage de chaque patient. L'ensemble de tête s'incline également et les accoudoirs sont situés en dessous et devant le coussin de tête pour le confort du patient. La table permet d'accéder facilement à la région spinale inférieure et à la région thoracique du patient.

Caractéristiques :

- L'appuie-tête comporte des vérins à gaz pour aider à faciliter le mouvement
- Les oreilles offrent une surface plus large à côté de l'appuie-tête pour ajouter du confort
- Le repose-pied apporte 20 cm/7,8" supplémentaire lorsqu'il est ajouté, ce qui est idéal pour les patients plus grands

Poids maximum de l'utilisateur

Spécifications :

Hauteur minimum :	49 cm/19,3"
Hauteur maximum :	93 cm/36,6"
Largeur du coussin :	67 cm/26,4"
Longueur de la section de tête :	31 cm/12,2"
Longueur de la section de pied :	150 cm/59"
Longueur totale :	184 cm/72,4"
Angle d'inclinaison de la tête :	-30°/20°
Mécanisme de levage :	électrique
Trou de respiration :	1
Roues rétractables :	Standard x 4
Poids maximum de l'utilisateur :	205 kg/451 lb

Couleurs de revêtement :

NOIR · GRIS ORAGE · BLEU CIEL · VERT · ROSE FONCE · BLEU OCEAN · BLEU BALMAIN · BEIGE · BLEU TURQUOISE

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout

Disponible en option sur l'Elite Aster, l'Elite à 2 sections, l'Elite à 2 sections avec dossier court, l'Elite à 3 sections et l'Elite à 7 sections.

Code:	Description:
09 142 5792	Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout Départ usine : Thailande
09 144 1625	Porte-rouleau et rouleau de papier essuie-tout Départ usine : Royaume-Uni



En haut/en bas entoure la barre shown on base frame

En haut/en bas entoure la barre

Disponible en option sur l'Elite Aster, l'Elite à 2 sections, l'Elite à 2 sections avec dossier court, l'Elite à 3 sections, l'Elite à 7 sections et la table de traction.

Code:	Description:
09 142 5966	En haut/en bas entoure la barre

Montants latéraux en chrome

Disponible en option sur l'Elite Aster, l'Elite à 2 sections, l'Elite à 2 sections avec dossier court, l'Elite à 3 sections et la table bariatrique à 3 sections.

Code:	Description:
09 143 6567	Montant latéral en chrome - Court (Paire)
09 143 5429	Montant latéral en chrome - Moyen (Paire)
09 142 5818	Montant latéral en chrome - Long (Paire)
09 143 6575	Montant latéral en chrome - Extra-long (Paire)

Montants latéraux rembourrés

Disponible en option sur l'Elite Aster, l'Elite à 2 sections, l'Elite à 2 sections avec dossier court, l'Elite à 3 sections, la table bariatrique à 3 sections, la table neurologique et la table de change.

Pour les codes de commande, veuillez-vous reporter aux pages 41-46

Tabouret réglable en hauteur

Disponible en option avec la table de traction Elite.

Code:	Description:
09 143 3689	Tabouret réglable en hauteur

Fixation cervicale en position assise

Disponible en option avec la table de traction Elite.

Code:	Description:
09 143 3457	Fixation cervicale en position assise

Jeu de supports de torse

Disponible en option avec la table inclinable.

Code:	Description:
09 143 3549	Jeu de supports de torse

Plateau d'activité

Disponible en option avec la table inclinable.

Code:	Description:
09 143 3564	Plateau d'activité

Jeu d'étriers gynécologiques

Disponible en option sur l'Elite Aster, l'Elite à 2 sections, l'Elite à 2 sections avec dossier court, l'Elite à 3 sections et la table bariatrique à 3 sections.

Code:	Description:
09 142 5834	Jeu d'étriers gynécologiques

Page 22 - Elite à 3 sections

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 142 5990	Bleu Balmain	Electrique	60cm	Thailand
09 144 1047	Bleu Balmain	Electrique	60cm	UK
09 142 5974	Noir	Electrique	60cm	Thailand
09 151 6343	Noir	Electrique	60cm	UK
09 143 0149	Rose Fonce	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0131	Vert	Electrique	60cm	Thailand
09 142 5982	Gris Orage	Electrique	60cm	Thailand
09 144 1039	Gris Orage	Electrique	60cm	UK
09 143 0156	Bleu Ocean	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0123	Bleu Ciel	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0164	Bleu Turquoise	Electrique	60cm	Thailand
09 142 6006	Beige	Electrique	60cm	Thailand
09 144 1054	Beige	Electrique	60cm	UK
09 142 6337	Bleu Balmain	Hyraulic	60cm	Thailand
09 144 1070	Bleu Balmain	Hyraulic	60cm	UK
09 142 6295	Noir	Hyraulic	60cm	Thailand
09 151 6384	Noir	Hyraulic	60cm	UK
09 143 0347	Rose Fonce	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0339	Vert	Hyraulic	60cm	Thailand
09 142 6311	Gris Orage	Hyraulic	60cm	Thailand
09 144 1062	Gris Orage	Hyraulic	60cm	UK
09 143 0354	Bleu Ocean	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0321	Bleu Ciel	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0362	Bleu Turquoise	Hyraulic	60cm	Thailand
09 142 6352	Beige	Hyraulic	60cm	Thailand
09 144 1088	Beige	Hyraulic	60cm	UK
09 143 5478	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 144 1096	Bleu Balmain	Electrique	70cm	UK
09 142 5842	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 151 6368	Noir	Electrique	70cm	UK
09 143 5510	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5502	Vert	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5460	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 151 6376	Gris Orage	Electrique	70cm	UK
09 143 5528	Bleu Ocean	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5494	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5536	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5486	Beige	Electrique	70cm	Thailand
09 151 6350	Beige	Electrique	70cm	UK
09 143 5577	Bleu Balmain	Hyraulic	70cm	Thailand
09 144 1104	Bleu Balmain	Hyraulic	70cm	UK
09 143 5551	Noir	Hyraulic	70cm	Thailand
09 151 6418	Noir	Hyraulic	70cm	UK
09 143 5619	Rose Fonce	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5601	Vert	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5569	Gris Orage	Hyraulic	70cm	Thailand
09 151 6426	Gris Orage	Hyraulic	70cm	UK
09 143 5627	Bleu Ocean	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5593	Bleu Ciel	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5635	Bleu Turquoise	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5585	Beige	Hyraulic	70cm	Thailand
09 151 6400	Beige	Hyraulic	70cm	UK

Page 23 - Elite 2 Section

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 142 6048	Bleu Balmain	Electrique	60cm	Thailand
09 144 1120	Bleu Balmain	Electrique	60cm	UK
09 142 6022	Noir	Electrique	60cm	Thailand
09 151 6145	Noir	Electrique	60cm	UK
09 143 0198	Rose Fonce	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0180	Vert	Electrique	60cm	Thailand
09 142 6030	Gris Orage	Electrique	60cm	Thailand
09 151 6160	Gris Orage	Electrique	60cm	UK
09 143 0206	Bleu Ocean	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0172	Bleu Ciel	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0214	Bleu Turquoise	Electrique	60cm	Thailand
09 142 6063	Beige	Electrique	60cm	Thailand
09 151 6152	Beige	Electrique	60cm	UK
09 142 6410	Bleu Balmain	Hyraulic	60cm	Thailand
09 144 1138	Bleu Balmain	Hyraulic	60cm	UK
09 142 6378	Noir	Hyraulic	60cm	Thailand
09 151 6301	Noir	Hyraulic	60cm	UK
09 143 0412	Rose Fonce	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0404	Vert	Hyraulic	60cm	Thailand
09 142 6394	Gris Orage	Hyraulic	60cm	Thailand
09 151 6327	Gris Orage	Hyraulic	60cm	UK
09 143 0420	Bleu Ocean	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0396	Bleu Ciel	Hyraulic	60cm	Thailand
09 143 0438	Bleu Turquoise	Hyraulic	60cm	Thailand
09 142 6436	Beige	Hyraulic	60cm	Thailand
09 151 6319	Beige	Hyraulic	60cm	UK
09 143 5650	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 144 1146	Bleu Balmain	Electrique	70cm	UK
09 142 5925	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 151 6293	Noir	Electrique	70cm	UK
09 143 5692	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5684	Vert	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5643	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 144 1112	Gris Orage	Electrique	70cm	UK
09 143 5700	Bleu Ocean	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5676	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5718	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5668	Beige	Electrique	70cm	Thailand
09 144 1153	Beige	Electrique	70cm	UK
09 143 5742	Bleu Balmain	Hyraulic	70cm	Thailand
09 144 1179	Bleu Balmain	Hyraulic	70cm	UK
09 143 5726	Noir	Hyraulic	70cm	Thailand

09 151 6335	Noir	Hyraulic	70cm	UK
09 143 5783	Rose Fonce	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5775	Vert	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5734	Gris Orage	Hyraulic	70cm	Thailand
09 144 1161	Gris Orage	Hyraulic	70cm	UK
09 143 5791	Bleu Ocean	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5767	Bleu Ciel	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5809	Bleu Turquoise	Hyraulic	70cm	Thailand
09 143 5759	Beige	Hyraulic	70cm	Thailand
09 144 1187	Beige	Hyraulic	70cm	UK

Page 24 - Elite 2 Section with Short Head

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 142 6113	Bleu Balmain	Electrique	60cm	Thailand
09 142 6089	Noir	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0248	Rose Fonce	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0230	Vert	Electrique	60cm	Thailand
09 142 6105	Gris Orage	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0255	Bleu Ocean	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0222	Bleu Ciel	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0263	Bleu Turquoise	Electrique	60cm	Thailand
09 142 6121	Beige	Electrique	60cm	Thailand
09 142 6451	Noir	Hydraulique	60cm	Thailand
09 142 6477	Gris Orage	Hydraulique	60cm	Thailand
09 142 6493	Bleu Balmain	Hydraulique	60cm	Thailand
09 142 6519	Beige	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0446	Bleu Ciel	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0453	Vert	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0461	Rose Fonce	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0479	Bleu Ocean	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0487	Bleu Turquoise	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 5817	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5825	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5833	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5841	Beige	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5858	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5866	Vert	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5874	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5882	Bleu Ocean	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5890	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand
09 143 5908	Noir	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 5916	Gris Orage	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 5924	Bleu Balmain	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 5932	Beige	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 5940	Bleu Ciel	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 5957	Vert	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 5965	Rose Fonce	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 5973	Bleu Ocean	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 5981	Bleu Turquoise	Hydraulique	70cm	Thailand

Page 25 - Elite Aster

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 142 6170	Bleu Balmain	Electrique	60cm	Thailand
09 144 1195	Bleu Balmain	Electrique	60cm	UK
09 142 6147	Noir	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0297	Rose Fonce	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0289	Vert	Electrique	60cm	Thailand
09 142 6154	Gris Orage	Electrique	60cm	Thailand
09 151 6467	Gris Orage	Electrique	60cm	UK
09 143 0305	Bleu Ocean	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0271	Bleu Ciel	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0313	Bleu Turquoise	Electrique	60cm	Thailand
09 142 6204	Beige	Electrique	60cm	Thailand
09 151 6459	Beige	Electrique	60cm	UK
09 142 6576	Bleu Balmain	Hydraulique	60cm	Thailand
09 144 1203	Bleu Balmain	Hydraulique	60cm	UK
09 142 6535	Noir	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0511	Rose Fonce	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0503	Vert	Hydraulique	60cm	Thailand
09 142 6550	Gris Orage	Hydraulique	60cm	Thailand
09 151 6483	Gris Orage	Hydraulique	60cm	UK
09 143 0529	Bleu Ocean	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0495	Bleu Ciel	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0537	Bleu Turquoise	Hydraulique	60cm	Thailand
09 142 6592	Beige	Hydraulique	60cm	Thailand
09 151 6475	Beige	Hydraulique	60cm	UK
09 143 6013	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 144 1229	Bleu Balmain	Electrique	70cm	UK
09 143 5999	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6054	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6047	Vert	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6005	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 144 1211	Gris Orage	Electrique	70cm	UK
09 143 6062	Bleu Ocean	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6039	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6070	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6021	Beige	Electrique	70cm	Thailand
09 144 1237	Beige	Electrique	70cm	UK
09 143 6104	Bleu Balmain	Hydraulique	70cm	Thailand
09 144 1252	Bleu Balmain	Hydraulique	70cm	UK
09 143 6088	Noir	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6146	Rose Fonce	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6138	Vert	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6096	Gris Orage	Hydraulique	70cm	Thailand
09 144 1245	Gris Orage	Hydraulique	70cm	UK
09 143 6153	Bleu Ocean	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6120	Bleu Ciel	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6161	Bleu Turquoise	Hydraulique	70cm	Thailand

09 143 6112	Beige	Hydraulique	70cm	Thailand
09 144 1260	Beige	Hydraulique	70cm	UK

Page 26 - MED-S Line

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 0784	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 143 0792	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 143 0800	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 0818	Vert	Electrique	70cm	Thailand
09 143 0826	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 143 0834	Bleu Ocean	Electrique	70cm	Thailand
09 143 0842	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 143 0859	Beige	Electrique	70cm	Thailand
09 143 0867	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand

Page 27 - S-Series 2 Section

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 0933	Bleu Balmain	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0875	Noir	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0917	Rose Fonce	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0909	Vert	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0883	Gris Orage	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0925	Bleu Ocean	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0891	Bleu Ciel	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0958	Bleu Turquoise	Electrique	60cm	Thailand
09 143 0941	Beige	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1022	Bleu Balmain	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0966	Noir	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1006	Rose Fonce	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0990	Vert	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0974	Gris Orage	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1014	Bleu Ocean	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 0982	Bleu Ciel	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1048	Bleu Turquoise	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1030	Beige	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 7060	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 143 3382	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7045	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7037	Vert	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7011	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7052	Bleu	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7029	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7086	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7078	Beige	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7151	Bleu Balmain	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7094	Noir	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7136	Rose Fonce	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7128	Vert	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7102	Gris Orage	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7144	Bleu Ocean	Hydraulique	70cm	Thailand

09 143 7110	Bleu Ciel	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7177	Bleu Turquoise	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7169	Beige	Hydraulique	70cm	Thailand

Page 27 - S-Series 3 Section

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 1113	Bleu Balmain	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1055	Noir	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1097	Rose Fonce	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1089	Vert	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1063	Gris Orage	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1105	Bleu Ocean	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1071	Bleu Ciel	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1139	Bleu Turquoise	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1121	Beige	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1204	Bleu Balmain	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1147	Noir	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1188	Rose Fonce	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1170	Vert	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1154	Gris Orage	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1196	Bleu Ocean	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1162	Bleu Ciel	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1220	Bleu Turquoise	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 1212	Beige	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 7235	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 143 3390	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7219	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7201	Vert	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7185	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7227	Bleu Ocean	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7193	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7250	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7243	Beige	Electrique	70cm	Thailand
09 143 7326	Bleu Balmain	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7268	Noir	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7300	Rose Fonce	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7292	Vert	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7276	Gris Orage	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7318	Bleu Ocean	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7284	Bleu Ciel	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7342	Bleu Turquoise	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 7334	Beige	Hydraulique	70cm	Thailand

Page 28 - Bariatric 2 Section

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 1295	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 144 1278	Bleu Balmain	Electrique	70cm	UK
09 143 1238	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1279	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1261	Vert	Electrique	70cm	Thailand

09 143 1246	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1287	Bleu Ocean	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1253	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1311	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1303	Beige	Electrique	70cm	Thailand

Page 28 - Bariatric 3 Section

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 1535	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 144 1286	Bleu Balmain	Electrique	70cm	UK
09 143 1477	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1519	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1501	Vert	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1485	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1527	Bleu Ocean	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1493	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1550	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand
09 143 1543	Beige	Electrique	70cm	Thailand

Page 29 - Elite 7-Section With Postural Drainage

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 1626	Bleu Balmain	Electrique	60cm	Thailand
09 144 1328	Bleu Balmain	Electrique	60cm	UK
09 143 1568	Noir	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1600	Rose Fonce	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1592	Vert	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1576	Gris Orage	Electrique	60cm	Thailand
09 144 1310	Gris Orage	Electrique	60cm	UK
09 143 1618	Bleu Ocean	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1584	Bleu Ciel	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1642	Bleu Turquoise	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1634	Beige	Electrique	60cm	Thailand
09 144 1336	Beige	Electrique	60cm	UK
09 143 6237	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 144 1377	Bleu Balmain	Electrique	70cm	UK
09 143 6179	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6211	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6203	Vert	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6187	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 151 6442	Gris Orage	Electrique	70cm	UK
09 143 6229	Bleu Ocean	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6195	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6252	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6245	Beige	Electrique	70cm	Thailand
09 151 6434	Beige	Electrique	70cm	UK

Page 29 - Elite 7-Section Without Postural Drainage

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 1717	Bleu Balmain	Electrique	60cm	Thailand
09 144 1351	Bleu Balmain	Electrique	60cm	UK
09 143 1659	Noir	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1691	Rose Fonce	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1683	Vert	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1667	Gris Orage	Electrique	60cm	Thailand
09 144 1344	Gris Orage	Electrique	60cm	UK
09 143 1709	Bleu Ocean	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1675	Bleu Ciel	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1733	Bleu Turquoise	Electrique	60cm	Thailand
09 143 1725	Beige	Electrique	60cm	Thailand
09 143 6328	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6260	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6302	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 144 1369	Beige	Electrique	60cm	UK
09 143 6294	Vert	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6278	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6310	Bleu Ocean	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6286	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6344	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6336	Beige	Electrique	70cm	Thailand

Page 30 - Podiatry/Examination Chair MK1

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 1741	Noir	Electrique	55cm	Thailand
09 144 1393	Noir	Electrique	55cm	UK
09 143 1758	Gris Orage	Electrique	55cm	Thailand
09 143 1766	Bleu Ciel	Electrique	55cm	Thailand
09 143 1774	Vert	Electrique	55cm	Thailand
09 143 1782	Rose Fonce	Electrique	55cm	Thailand
09 143 1790	Bleu Ocean	Electrique	55cm	Thailand
09 143 1808	Bleu Balmain	Electrique	55cm	Thailand
09 143 1816	Beige	Electrique	55cm	Thailand
09 143 1824	Bleu Turquoise	Electrique	55cm	Thailand

Page 31 - Podiatry/Examination Chair MK2

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 1832	Noir	Electrique Standard Peid section	55cm	Thailand
09 143 1840	Gris Orage	Electrique Standard Peid section	55cm	Thailand
09 143 1857	Bleu Ciel	Electrique Standard Peid section	55cm	Thailand
09 143 1865	Vert	Electrique Standard Peid section	55cm	Thailand
09 143 1873	Rose Fonce	Electrique Standard Peid section	55cm	Thailand
09 143 1881	Bleu Ocean	Electrique Standard Peid section	55cm	Thailand
09 143 1899	Bleu Balmain	Electrique Standard Peid section	55cm	Thailand

09 143 1907	Beige	Electrique Standard Peid section	55cm	Thailand
09 143 1915	Bleu Turquoise	Electrique Standard Peid section	55cm	Thailand
09 143 1923	Noir	Electrique Division Jambe Peid Section	55cm	Thailand
09 144 1401	Noir	Electrique Division Jambe Peid Section	55cm	UK
09 143 1931	Gris Orage	Electrique Division Jambe Peid Section	55cm	Thailand
09 143 1949	Bleu Ciel	Electrique Division Jambe Peid Section	55cm	Thailand
09 143 1956	Vert	Electrique Division Jambe Peid Section	55cm	Thailand
09 143 1964	Rose Fonce	Electrique Division Jambe Peid Section	55cm	Thailand
09 143 1972	Bleu Ocean	Electrique Division Jambe Peid Section	55cm	Thailand
09 143 1980	Bleu Balmain	Electrique Division Jambe Peid Section	55cm	Thailand
09 143 1998	Beige	Electrique Division Jambe Peid Section	55cm	Thailand
09 143 2004	Bleu Turquoise	Electrique Division Jambe Peid Section	55cm	Thailand

Page 32 - Elite Traction Table

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 2079	Bleu Balmain	Electrique	60cm	Thailand
09 144 1419	Bleu Balmain	Electrique	60cm	UK
09 143 2012	Noir	Electrique	60cm	Thailand
09 143 2053	Rose Fonce	Electrique	60cm	Thailand
09 143 2046	Vert	Electrique	60cm	Thailand
09 143 2020	Gris Orage	Electrique	60cm	Thailand
09 143 2061	Bleu Ocean	Electrique	60cm	Thailand
09 143 2038	Bleu Ciel	Electrique	60cm	Thailand
09 143 2095	Bleu Turquoise	Electrique	60cm	Thailand
09 143 2087	Beige	Electrique	60cm	Thailand
09 151 6111	Beige	Electrique	60cm	UK
09 143 2160	Bleu Balmain	Hydraulique	60cm	Thailand
09 151 6129	Bleu Balmain	Hydraulique	60cm	UK
09 143 2103	Noir	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 2145	Rose Fonce	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 2137	Vert	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 2111	Gris Orage	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 2152	Bleu Ocean	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 2129	Bleu Ciel	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 2186	Bleu Turquoise	Hydraulique	60cm	Thailand
09 143 2178	Beige	Hydraulique	60cm	Thailand
09 151 6137	Beige	Hydraulique	60cm	UK
09 143 6419	Bleu Balmain	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6351	Noir	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6393	Rose Fonce	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6385	Vert	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6369	Gris Orage	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6401	Bleu Ocean	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6377	Bleu Ciel	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6435	Bleu Turquoise	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6427	Beige	Electrique	70cm	Thailand
09 143 6500	Bleu Balmain	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6443	Noir	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6484	Rose Fonce	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6476	Vert	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6450	Gris Orage	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6492	Bleu Ocean	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6468	Bleu Ciel	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6526	Bleu Turquoise	Hydraulique	70cm	Thailand
09 143 6518	Beige	Hydraulique	70cm	Thailand

Page 34 - 'S' Series Changing Table

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 2251	Bleu Balmain	Electrique	150cm	Thailand
09 143 2194	Noir	Electrique	150cm	Thailand
09 143 2236	Rose Fonce	Electrique	150cm	Thailand
09 143 2228	Vert	Electrique	150cm	Thailand
09 143 2202	Gris Orage	Electrique	150cm	Thailand
09 143 2244	Bleu Ocean	Electrique	150cm	Thailand
09 143 2210	Bleu Ciel	Electrique	150cm	Thailand
09 143 2277	Bleu Turquoise	Electrique	150cm	Thailand
09 143 2269	Beige	Electrique	150cm	Thailand
09 143 2343	Bleu Balmain	Hydraulique	150cm	Thailand
09 143 2285	Noir	Hydraulique	150cm	Thailand
09 143 2327	Rose Fonce	Hydraulique	150cm	Thailand
09 143 2319	Vert	Hydraulique	150cm	Thailand
09 143 2293	Gris Orage	Hydraulique	150cm	Thailand
09 143 2335	Bleu Ocean	Hydraulique	150cm	Thailand
09 143 2301	Bleu Ciel	Hydraulique	150cm	Thailand
09 143 2368	Bleu Turquoise	Hydraulique	150cm	Thailand
09 143 2350	Beige	Hydraulique	150cm	Thailand
09 143 2434	Bleu Balmain	Electrique	180cm	Thailand
09 143 2376	Noir	Electrique	180cm	Thailand
09 143 2418	Rose Fonce	Electrique	180cm	Thailand
09 143 2400	Vert	Electrique	180cm	Thailand
09 143 2384	Gris Orage	Electrique	180cm	Thailand
09 143 2426	Bleu Ocean	Electrique	180cm	Thailand
09 143 2392	Bleu Ciel	Electrique	180cm	Thailand
09 143 2459	Bleu Turquoise	Electrique	180cm	Thailand
09 143 2442	Beige	Electrique	180cm	Thailand
09 143 2525	Bleu Balmain	Hydraulique	180cm	Thailand

09 143 2467	Noir	Hydraulique	180cm	Thailand
09 143 2509	Rose Fonce	Hydraulique	180cm	Thailand
09 143 2491	Vert	Hydraulique	180cm	Thailand
09 143 2475	Gris Orage	Hydraulique	180cm	Thailand
09 143 2517	Bleu Ocean	Hydraulique	180cm	Thailand
09 143 2483	Bleu Ciel	Hydraulique	180cm	Thailand
09 143 2541	Bleu Turquoise	Hydraulique	180cm	Thailand
09 143 2533	Beige	Hydraulique	180cm	Thailand

Page 35 - Variable Height Tilt Table

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Ex-Travaux
09 143 2558	Noir	Electrique	Thailand
09 143 2566	Gris Orage	Electrique	Thailand
09 143 2574	Bleu Ciel	Electrique	Thailand
09 143 2582	Vert	Electrique	Thailand
09 143 2590	Rose Fonce	Electrique	Thailand
09 143 2608	Bleu Ocean	Electrique	Thailand
09 143 2616	Bleu Balmain	Electrique	Thailand
09 144 1559	Bleu Balmain	Electrique	UK
09 143 2624	Beige	Electrique	Thailand
09 143 2632	Bleu Turquoise	Electrique	Thailand

Page 36 - Neuro Table

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Largeur	Ex-Travaux
09 143 2806	Bleu Balmain	Electrique	100cm	Thailand
09 151 6285	Bleu Balmain	Electrique	100cm	UK
09 143 2749	Noir	Electrique	100cm	Thailand
09 143 2756	Gris Orage	Electrique	100cm	Thailand
09 143 2764	Bleu Ciel	Electrique	100cm	Thailand
09 143 2772	Vert	Electrique	100cm	Thailand
09 143 2780	Rose Fonce	Electrique	100cm	Thailand
09 143 2798	Bleu Ocean	Electrique	100cm	Thailand
09 143 2814	Beige	Electrique	100cm	Thailand
09 143 2822	Bleu Turquoise	Electrique	100cm	Thailand
09 143 2830	Noir	Electrique	120cm	Thailand
09 143 2848	Gris Orage	Electrique	120cm	Thailand
09 143 2855	Bleu Ciel	Electrique	120cm	Thailand
09 143 2863	Vert	Electrique	120cm	Thailand
09 143 2871	Rose Fonce	Electrique	120cm	Thailand
09 143 2889	Bleu Ocean	Electrique	120cm	Thailand
09 143 2897	Bleu Balmain	Electrique	120cm	Thailand
09 144 1567	Bleu Balmain	Electrique	120cm	UK
09 143 2905	Beige	Electrique	120cm	Thailand
09 143 2913	Bleu Turquoise	Electrique	120cm	Thailand

Page 37 - 'S' Series Chiro Drop Table

Code	Couleur	Electrique/ Hydraulique	Ex-Travaux
09 143 1360	Bleu Balmain	Electrique	Thailand
09 151 2326	Bleu Balmain	Electrique	UK
09 142 9455	Noir	Electrique	Thailand
09 144 1575	Noir	Electrique	UK
09 143 1345	Rose Fonce	Electrique	Thailand
09 143 1337	Vert	Electrique	Thailand
09 142 9463	Gris Orage	Electrique	Thailand
09 143 1352	Bleu Ocean	Electrique	Thailand
09 143 1329	Bleu Ciel	Electrique	Thailand
09 143 1386	Bleu Turquoise	Electrique	Thailand
09 143 1378	Beige	Electrique	Thailand

Page 40 - Padded Side Rails

Code	Couleur	Longueur
09 143 6757	Noir	Courts
09 143 6765	Gris Orage	Courts
09 143 6773	Bleu Ciel	Courts
09 143 6781	Vert	Courts
09 143 6799	Rose Fonce	Courts
09 143 6807	Bleu Ocean	Courts
09 143 6815	Bleu Balmain	Courts
09 143 6823	Beige	Courts
09 143 6831	Bleu Turquoise	Courts
09 143 6666	Noir	Moyens
09 143 6674	Gris Orage	Moyens
09 143 6682	Bleu Ciel	Moyens
09 143 6690	Vert	Moyens
09 143 6708	Rose Fonce	Moyens
09 143 6716	Bleu Ocean	Moyens
09 143 6724	Bleu Balmain	Moyens
09 143 6732	Beige	Moyens
09 143 6740	Bleu Turquoise	Moyens
09 142 5883	Noir	Longs
09 143 6583	Gris Orage	Longs
09 143 6591	Bleu Ciel	Longs
09 143 6609	Vert	Longs
09 143 6617	Rose Fonce	Longs
09 143 6625	Bleu Ocean	Longs
09 143 6633	Bleu Balmain	Longs
09 143 6641	Beige	Longs
09 143 6658	Bleu Turquoise	Longs
09 143 6849	Noir	Extra-Longs
09 143 6856	Gris Orage	Extra-Longs
09 143 6864	Bleu Ciel	Extra-Longs
09 143 6872	Vert	Extra-Longs
09 143 6880	Rose Fonce	Extra-Longs
09 143 6898	Bleu Ocean	Extra-Longs
09 143 6906	Bleu Balmain	Extra-Longs
09 143 6914	Beige	Extra-Longs
09 143 6922	Bleu Turquoise	Extra-Longs